




Impression[®]

Pisos de Concreto Estampado

Una **Solución...** para cada **construcción**[®]



* Centro Histórico de la Cd. de México



Los pisos, cualquiera que sea su tipo son parte integral de una construcción y su diseño puede cambiar notablemente la apariencia de cualquier proyecto, así mismo dentro de toda la variedad de pisos existentes, los arquitectónicos son los de mayor impacto, es por esto que **CURACRETO**, precursor de Pisos Estampados en México, a través de Pisos Impression ofrece un concepto de alto desempeño, durabilidad, belleza, calidad y funcionalidad.

Pisos *Impression* es un acabado colado de concreto con formas, texturas y colores, que a diferencia de otros sistemas, ofrece acabados realmente semejantes a los naturales tales como adoquines, piedras, losetas y canteras por mencionar algunos, son altamente decorativos ya que pueden combinarse colores y texturas con el medio ambiente,

no producen polvo, son impermeables, impiden la formación de bacterias, evitando la presencia de manchas, la superficie es resistente a productos químicos como el aceite, jabones, detergentes, etc. y por lo tanto son muy fáciles de limpiar.

El sistema de Pisos *Impression* se distingue por su alta calidad, estampando un diseño detallado y muy durable, que brindará a su construcción un valor agregado y una belleza incomparables.

Por todo esto, los pisos de concreto estampado *Impression* son el marco acorde con los modernos desarrollos turísticos y residenciales, centros comerciales, deportivos, universidades, parques, plazas etc., integrándose fácilmente al entorno ambiental del proyecto.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS DE LOS PISOS ESTAMPADOS IMPRESSION®


- ✓ Los pisos son semejantes en color y forma a los pisos naturales de piedra, adoquín, cantera, loseta, etc.
- ✓ Al ser monolitos, evitan que las piezas se muevan, se aflojen, o propicien el crecimiento de vegetación entre las mismas.
- ✓ Alta resistencia al desgaste, durabilidad y dureza a bajo costo.
- ✓ Facilidad de limpieza y mantenimiento.
- ✓ Enorme posibilidad de colores, vetas y texturas, y una amplia variedad de modelos a elegir.
- ✓ Los aditivos especiales, las cargas minerales y la película de acabado repelente que se utilizan al instalarlos, aventajan al concreto común, propiciándole mayor dureza, resistencia, repelencia a las manchas y a la formación de bacterias o algas.
- ✓ El excelente entrenamiento de nuestros instaladores, hacen posible el más caprichoso diseño arquitectónico asegurando una excelente precisión en los detalles, esquinas, cenefas, peraltes y juntas.
- ✓ Ideales para utilizarse en aceras, andadores, áreas de alberca, patios, garajes, calles, etc., obteniendo un bello contraste entre los edificios y jardines.



New Brick Running Bond M-151



4" Monte Carlo Slate M-110



London Cobblestone M-2




London Cobblestone M-2



European Fan M-1



Random Ashler Stone MB-112



Small Random Stone MB-47/
Old Brick Soldier Course M-29



European Fan
M-1
26" x 46"





River Rock
30MP-01
36" x 36"



London Cobblestone
M-2
17" x 30"



Running Bond Brick
30MP-02
24" x 52"



12" Cut Stone
M-3
24" x 24"



European Cobblestone
30MP-04
22" x 56"



Ashler Slate
23" x 23"



Random Stone
29" x 29"




European Fishscale
30MP-06
46" x 27"



Basket Weave Brick
30MP-07
32" x 32"



California Weave
MB-7 MR-7
24" x 24"




Old Brick Basket Weave
MB-8 MY-8
17" x 34"



**Old Brick
Running
Bond**
16" x 36"

MB-9

MY-9



**Old Brick
Herringbone**
29" x 34"



MB-10 MY-10



**8" x 16"
Herringbone
Slate**
28" x 44"



MB-11 MR-11 MY-11



**Slate Cobblestone
Circle (4' - 4" Ø)**
M-12
26" x 29"



**8" x 16" Slate
Soldier Course**
MB-14 MY-14
16" x 32"



8" x 16" Slate Miter
M-56 16" x 16"



**Ashler
Stone**
23" x 23"
MB-15 MB-15 MB-15



**Opa
Locka Stone**
20" x 30"



MR-16 MY-16



Sidewalk Slate
**MB-17
MR-17
MY-17**
18" x 36"



**Holland Cobble
Paver**
M-18
21" x 31"



**Brick Paver Running
Bond**
M-19
18" x 31"



**4" x 8" Slate
Soldier Course**
M-20
9" x 34"



**12" Grouted
Limestone**
M-21
24" x 24"



CURACRETO



24" Texas Sea Shell
MY-22
24" x 24"



1' Pacific Boardwalk
M-23a 12" x 12"



2' Pacific Boardwalk
M-23b 12" x 24"



3' Pacific Boardwalk
M-23c 12" x 36"



4' Pacific Boardwalk **M-23d** 12" x 48"



5' Pacific Boardwalk **M-23e** 12" x 60"



6' Pacific Boardwalk **M-23f** 12" x 72"



8' Pacific Boardwalk **M-23g** 12" x 96"



12" Grouted Slate
MB-26
MY-26
24" x 24"



12" x 24"
Italian Slate
Running Bond
M-27
36" x 60"



12" Grouted Mexican Tile
M-28
25" x 37"



Old Brick Soldier Course
M-29
9" x 37"



New Brick Herringbone
M-30
26" x 43"



4" x 12"
New Brick Soldier Course
M-31
9" x 36"



California Weave with 4" Tile 1/4 Circle
M-33
24" x 24"



Old World Slate Cobblestone
M-35
27" x 47"



Serpentine Slate Cobblestone
M-36
23" x 51"





4" x 8" Slate
2' Radius
Soldier Course
M-37 8" x 38"



4" x 8" Slate 10'
Radius Soldier Course
M-38 8" x 46"



4" x 8" Slate Miter
M-39 8" x 8"



8" Grouted
Hexagon Tile
M-40
30" x 32"



12" Grouted
Hexagon Tile
M-41
26" x 44"



17" Grouted
Hexagon Tile
M-42
26" x 44"



Old English Cobblestone
M-43 22" x 57"

Old English Cobblestone
Soldier Course
M-44 11" x 33"

Old English Cobblestone
Miter
M-45 11" x 11"



6" Grouted Slate Tile
M-46
30" x 30"




Small
Random Stone
29" x 29"



MB-47 MR-47



12" Tile with
Tooled Joints
M-48
24" x 36"



6" Slate
Runningbond
M-49
25" x 43"



Old Brick 10'
Radius
Soldier Course
M-50 9" x 46"



New Brick 10'
Radius
Soldier Course
M-51 9" x 46"



Old Brick
2' Radius
Soldier Course
M-52
9" x 38"



New Brick
2' Radius
Soldier Course
M-53
9" x 38"



Old Brick Miter
M-54
9" x 9"



New Brick Miter
M-55
9" x 9"



8" x 16" Slate Mite
M-56
16" x 16"

CURACRETO



18" Slate
M-57
18" x 36"



24" La Habra Slate
24" x 24"



MB-59 MR-59 MY-59



Handicap Ramp Mat-Straight
1 1/2" O/C
M-60
25" x 48"



45° Handicap Ramp Mat - Left
M-61L
25" x 48"



45° Handicap Ramp Mat - Right
M-62R
25" x 48"



24" Italian Slate
MB-64
MR-64
MY-64
24" x 24"



18" Classic Stone Border
MB-65
MY-65
18" x 36"



Handicap Ramp Mat- Straight
3/4" O/C
M-63
12" x 48"



36" Classic Stone Border
M-66
36" x 36"

36" Classic Stone Border Swirl
M-67
36" x 36"



Grand Canyon Stone
42" x 44"
MB-68 / MG-68
MO-68 / MP-68
MR-68 / MY-68A



Santa Barbara Tile
M-69
31" x 31"



Portugal Fan
M-70
26" x 46"



Slate Cobblestone Circle (9' Ø)
M-72
28" x 32"




Slate Cobblestone Circle (14' Ø)
M-73
30" x 38"



Slate Cobblestone Circle (19' Ø)
M-146
30" x 37"



Random Rock
30" x 30"



MB-76 MR-76

Moldes Arquimat



New Brick Bed Course
(Single Grout) **M-77** 4" x 34"



New Brick Bed Course
(Double Grout) **M-78** 5" x 34"



Old Brick Bed Course
(Single Grout) **M-79** 4" x 34"




Old Brick Bed Course
(Double Grout) **M-80** 5" x 34"



Deep Joint Slate
Cobblestone
M-83
27" x 48"



Serpentine Slate
Border
M-84
12" x 48"



Large
Ashler Slate
28" x 28"

MB-85 MR-85 MY-85



6" X 12" New
England Weave
M-86
24" x 36"



New Brick
Basket Weave
M-87
16" x 33"




New Brick
Double
Soldier Course
M-88
18" x 25"



New Brick
Stacked Bond
M-89
24" x 24"



Old Brick
Stacked Bond
M-90
25" x 25"



8" Tile
M-93
24" x 33"



La Paz Slate
23" x 33"

MB-96 MR-96 MY-96

CURACRETO



6" x 12"
La Habra Slate
Soldier Course
M-97 12" x 36"



6" x 12" La Habra
Slate Miter
M-98 12" x 12"



MB-100

MR-100

MY-100

9" Classic
Stone Border
9" X 35"




New Brick
Soldier Course
Tight Radius (Set of 3)
M-101 8" x Various



Old Brick Soldier
Course Tight Radius
(Set of 3) **M-102**
8" x Various Sizes


4" x 8" Slate Soldier
Course Tight Radius
(Set of 3) **M-103**
8" x Various Sizes



12" Royal Slate Tile
M-104
23" x 36"



Royal
Ashler Slate
36" x 36"
MB-105 MR-105 MY-105



8" Royal Slate
M-107
25" x 34"



12" Royal Slate
Running Bond
M-108
24" x 42"



12" Slate
Running Bond
M-109
25" x 43"



4" Monte
Carlo Slate
M-110
24" x 36"



6" x 12" Stone
Basket Weave
M-111
24" x 24"



Random
Ashler Stone
24" x 24"
MB-112 MR-112 MY-112



Split
Rubblestone
30" x 30"
MB-113 MR-113 MY-113



French Fan
M-114
26" x 45"



Grand Ashler Slate
36" x 36"



MB-115 MR-115 MY-115



Arizona Sandstone Seamless Texture Skin
M-116 44" x 44"
M-128 20" x 20"
M-129 34" x 34"



Wave Crete Seamless Texture Skin
M-117 44" x 44"
M-130 20" x 20"
M-131 34" x 34"



Overlay Brick Running Bond
M-119
17" x 38"



York Stone
M-120 36" x 36"
M-121 24" x 47"
M-122 24" x 36"
M-123 12" x 36"
M-124 23" x 23"
M-125 12" x 24"
M-126 12" x 12"



Caesar Stone Seamless Texture Skin
M-127 50" x 50"
M-132 20" x 20"
M-133 34" x 34"



Monster Slate Seamless Texture Skin
M-137 34" x 34"
M-138 44" x 44"
M-199 20" x 20"



Extra Large Random Stone
37" x 37"



MB-139 MR-139



Random Granite
37" x 37"



MB-140 MR-140 MY-140



Flagstone
MY-141
44" x 44"



Extra Large Ashler Slate
36" x 36"
MB-142 MR-142 MY-142



CURACRETO



**La Habra
Ashler Slate**
36" x 36"



**Bavarian
Castle Stone**
36" x 36"


**MB-145
MR-145
MY-145**




**New Brick
Running Bond**
M-151
17" x 45"



**Christian Tile
Border**
M-152
14" x 48"
**Christian
Tile Miter**
M-155
18" x 21"



3.5\"/>



**Rock Salt
Seamless Texture Skin**
M-158 20" x 30"
M-177 28" x 48"



8\"/>



UK Cobblestone
M-161
21" x 46"



UK Cobblestone Soldier Course
M-162 10" x 42"



UK Cobblestone Bed Course
M-163 5" x 41"



**UK Cobblestone Double Soldier
Course** **M-164** 19" x 42"



London Cobblestone Bed Course
M-168 6" x 29"



**4 Dimensional
Stain Cube**
M-173
19" x 50"




Euro Stone
M-174
18" x 40"



**Old Brick Basket
Weave (Smooth
Joint)**
M-176
16" x 32"





Garden Stone
M-179
36" x 36"




Country Cobblestone
M-201
18" x 35"



Random Cobblestone
36" x 64"
MB-202
MY-202



Reflections
M-203
29" x 29"



6" Tile
M-204
24" x 36"



Jerusalem Stone Border
M-205
12" x 48"



French Granite Seamless Texture Skin
M-210 20" x 20"
M-211 34" x 34"
M-212 44" x 44"



Shawnee Slate Seamless Texture Skin
M-213 20" x 20"
M-214 34" x 34"
M-215 44" x 44"



San Diego Slate Seamless Texture Skin
M-216 20" x 20"
M-217 34" x 34"
M-218 44" x 44"



Blue Stone Seamless Texture Skin
M-219 20" x 20"
M-220 34" x 34"
M-221 44" x 44"



Slate Cobblestone Circle with Compass
(4'-4" Diameter)
M-226
26" x 52"



Impression®
Pisos de Concreto Estampado

APLICACIÓN DEL SISTEMA PISOS ESTAMPADOS IMPRESSION®



Limpieza, Nivelación, Compactación.



Armado Estructural y Cimbrado.



Vaciado de Concreto y Nivelación.



Regleado y aplicación de endurecedor en polvo ***ARQUIHARD**.



Aplicación de ***DESMOLDANTE IMPRESSION** en polvo para dar color al piso y facilitar la separación de los moldes del concreto.



Colocación de moldes ***ARQUIMAT** y aplicación de estampado.



Colocación de Polietileno como curado de concreto y protección contra lluvias durante 24 hrs.



Lavado de piso para eliminar el exceso de desmoldante **IMPRESSION**.



Aplicación de barniz ***ARQUISEAL**: Sellador protector para evitar la absorción de aceites y manchas.



Acabado final **BRILLANTE O MATE** del piso de concreto estampado **IMPRESSION**.

*ARQUIHARD

Descripción: Endurecedor en polvo, fabricado a base de agregados minerales, aditivos y pigmentos seleccionados.

Usos: Se aplica sobre concreto fresco proporcionando a los pisos color y una mayor resistencia.

Aplicación: Espolvorear sobre el concreto fresco y regleado, en dos aplicaciones, pudiendo utilizar un solo color o varias combinaciones, incorporándolo por medio de golpes de llana de madera, y afinando posteriormente con llana metálica o floating.

Presentación: Saco de 50 Kg

Colores: 27 colores de línea y cualquier igualación sobre pedido en un volumen mínimo de 1000 kg.

Rendimiento: De 2 a 4 Kg/m².

*DESMOLDANTE IMPRESSION

Descripción: Producto en polvo, elaborado a base de compuestos colorantes desencofrantes, integrados o natural.

Usos: El Desmoldante Impression está diseñado para aplicarse sobre el **Arquihard**, antes de estampar, facilitando la separación de los moldes y a la vez proporcionando contrastes de colores para dar una apariencia más natural al piso.

Aplicación: Aplicar sobre el **Arquihard** y proceder inmediatamente al estampado, una vez que el concreto ha fraguado, lavar perfectamente la superficie por medio de agua a presión, posteriormente se aplica el **Arquiseal** como acabado final.

Presentación: Saco de 15 Kg.

*ARQUISEAL

Descripción: Barniz transparente, elaborado a base de polímeros sintéticos a base solvente, diseñado para penetrar y sellar el concreto, resalta y fija los colores embelleciendo y protegiendo los pisos con un acabado resistente de aspecto satinado.

Usos: Como acabado final sobre los pisos Impression, proporcionando una película protectora y repelente a las manchas provocadas por aceites, grasa, humedad, polvo, suciedad, facilitando así su mantenimiento y aumentando su durabilidad.

Aplicación: Una vez lavada la superficie, retirando todo el excedente de desmoldante dejar secar, una vez seco aplicar **Arquiseal** con rodillo, saturando uniformemente con movimientos largos y continuos. Evitar el tráfico durante 24 hrs.

Presentación: Cubeta 19 L

Rendimiento: De 3 a 5 m²/lt.

*MOLDES ARQUIMAT

Descripción: Moldes rígidos y flexibles que dan la textura al piso, fabricados con materiales resistentes que permiten su uso continuo sin deteriorarse, deformarse o romperse.

Usos: Para el estampado de pisos de concreto, proporcionando un gran número de texturas que asemejan la forma y las vetas de piedra natural, cantera o adoquín.

Aplicación: Una vez espolvoreado el **desmoldante impression**, colocar los moldes sobre la superficie fresca, una vez que haya salido el agua de sangrado del concreto, cuidando la continuidad del dibujo y detallando con precisión las esquinas con los moldes flexibles, cuidando el trazo del diseño arquitectónico del piso.

Presentación: Juego de mínimo de 6 moldes: 5 rígidos y 1 flexible del mismo modelo.

NOTA: es necesario dejar juntas de contracción como cualquier piso de concreto.

CARTA DE COLORES ARQUIHARD

Con acabado Arquiseal



Arena



Avellana



Champaña



Salmón Claro



Durazno



Rosa Claro



Coral



Salmón



Terracota



Ladrillo



Ocre



Adobe



Bronce



Ante



Café Pardo



Cocoa



Ocre



Café Oscuro



Verde Claro



Verde Pizarra



Verde Oscuro



Piedra



Perla



Gris Platino



Gris Oscuro



Carbón



Negro

**Los colores que se muestran son aproximados a los reales.
Se pueden preparar o igualar colores sobre pedido.*



Old Brick Running Bond MB-9

Zona Vikinga

Directorio de Sucursales



CURACRETO S.A DE C.V

ventas@curacreto.com.mx
Tel: (55) 5611-2023 con 15 líneas



CURACRETO Acapulco

suc.acapulco@curacreto.com.mx
Tels: (744) 433-4100
433-4110



CURACRETO Cancún

suc.cancun@curacreto.com.mx
Tels: (998) 888-2162
888-2163



CURACRETO Culiacán

suc.culiacan@curacreto.com.mx
Tels: (667) 146-8078



CURACRETO D.F. Periférico Sur

suc.periferico@curacreto.com.mx
Tels: (55) 5611-1081



CURACRETO D.F. Tacubaya

ventas.tacubaya@curacreto.com.mx
Tels: (55) 5272-4161
5272-7895



CURACRETO Edo. Mex. Tlalnepantla

suc.gustavobaz@curacreto.com.mx
Tels: (55) 5360-3940
5362-1098



CURACRETO Guadalajara

p.v.guadalajara@curacreto.com.mx
Tels: (33) 1057-9655
3145-2482



CURACRETO Guadalajara CEDIS

suc.guadalajara@curacreto.com.mx
Tels: (33) 3145-0716
3619-5163



CURACRETO Los Cabos

suc.loscabos@curacreto.com.mx
Tels: (624) 105-1852
105-1947



CURACRETO Mérida

suc.merida@curacreto.com.mx
Tels: (999) 212-3535
317-2209



CURACRETO Monterrey

Tecnorecubrimientos
tecnoventas@prodigy.net.mx
Tels: (81) 8331-5068
8331-3044



CURACRETO Edo. Mex. Lerma

lerma@curacreto.com.mx
Tels: (728) 285-1932
285-1942



CURACRETO Pto. Vallarta

suc.pvallarta@curacreto.com.mx
Tels: (322) 221-2926
223-7441



CURACRETO Villahermosa

suc.villahermosa@curacreto.com.mx
Tels: (993) 269-5076
161-6027



CURACRETO Veracruz

suc.veracruz@curacreto.com.mx
Tels: (229) 200-4261
165-1037